


КЛАСИФІКАЦІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ. РАДІАЦІЙНЕ ЗАБРУДНЕННЯ


ПОРЯДОК ДІЙ ПІД ЧАС ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ



ДІЇ У ВИПАДКУ РАДІАЦІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ

ПІДВИЩЕННЯ РАДІАЦІЙНОГО ФОНУ (АВАРІЯ НА АЕС, НА ІНШИХ РАДІАЦІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ'ЄКТАХ)

- Увімкніть місцеве радіо, телебачення, прослухайте інформацію. Повідомте про небезпеку сусідів.
- Зачиніть вікна, квартирки, двері. Проведіть герметизацію квартири.
- Захистіть продукти харчування, зробіть запас води (для пиття і господарських потреб). Підготуйтеся до евакуації.
- Почніть щоденно протягом 7 днів приймати радіозахисний засіб за вказівкою медичної служби.
- Тривалість знаходження в приміщенні визначається органами з питань цивільного захисту і воєнно-мобілізаційної роботи. За їх вказівками сховайтеся у найближчому захисному укритті.



ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЕКСТРЕНОЇ ЕВАКУАЦІЇ

- Увімкніть місцеве радіо, телебачення, з'ясуйте із повідомлення місце збір-ного евакуаційного пункту (ЗЕП).
- Звільніть від продуктів холодильник. Викиньте продукти, що швидко псу-ються, винесіть сміття.
- Перекрийте газ, вимкніть струм у приміщенні, загасіть вогонь у печі.
- Візьміть необхідні документи, продукти харчування, речі.
- Надягніть засоби індивідуального захисту органів дихання і шкіри.
- Ідіть на збірний евакуаційний пункт.



ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ НА РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНІЙ МІСЦЕВОСТІ



- Носіть одяг, взуття, головний убір, які б максимально закривали тіло.
- Перед входом у приміщення витрушуйте одяг, ретельно обмітайте або обмивайте взуття, "брудний одяг" знімайте в коридорі.
- Відчиняйте квартирки для провітрювання тільки в тиху погоду, краще після дощу.
- Мийте руки та обличчя з милом і полощіть рот перед їдою. Ретельно промивайте фрукти та овочі.
- Не збирайте гриби і ягоди, не рубіть сушняк, не купайтесь у ставках, озе-рах та інших стоячих водоймах. Воду вживайте тільки з перевірених дже-рел.
- Продукти харчування і воду тримайте в закритих ємностях.



- Не топіть піч забрудненими (неошкуреними) дровами, оскільки димохід може стати джерелом радіоактивності.
- Слід мати побутові дозиметри та вміти ними користуватись. З їх допомогою визначаєте радіаційні умови місцевості, рівень радіоактивного забруднення продуктів харчування.